



Alimentation XP5 XS

L'importance de l'alimentation dans l'électronique audio de haute qualité a toujours été au cœur de la philosophie d'ingénierie de Naim. Notre conception durable des SuperCap, Hicap et XPS, sont des exemples du rôle essentiel de l'alimentation, et des améliorations de performances des produits Naim qui sont dans de nombreux cas permises par l'ajout d'une alimentation externe.

Le développement du lecteur réseau extra-plat ND5 XS nous a fourni la motivation pour une nouvelle alimentation qui servirait à la fois une amélioration significative en option pour ce produit, mais également des applications dans toute la gamme Naim. Cette nouvelle alimentation est le **XP5 XS**. Le **XP5 XS** est une alimentation de très haute performance de puissance multi-rail qui emprunte de manière significative la technologie de la série classique XPS. En plus de son application aux ND5 XS, l'**XP5 XS** est en mesure d'alimenter les CDS, les lecteurs de CD : CDX et CDX2, le lecteur de disque dur HDX, le lecteur réseau NDX et le convertisseur numérique analogique **DAC**. Avec un tel éventail de compatibilité, les **XP5 XS** peuvent être rentables plus facilement et débloquer de nombreuses avenues de mise à niveau de performance sur toute la gamme Naim.

La différence causée par une alimentation améliorée est immédiate et indiscutable, et en partenariat avec l'un de ses produits les sources compatibles le **XP5 XS** apportera sans

aucun doute de meilleures performances et améliorera encore plus la musique de votre système Naim.

Alimentation - le héros méconnu.

L'alimentation peut ne pas sembler particulièrement high-tech, mais sans une alimentation adéquate puissante, parfaitement stable et de très faible bruit du courant électrique, des circuits électroniques sensibles audio sont tout simplement incapables de fonctionner de manière optimale. Le bruit électrique introduit par un bloc d'alimentation est particulièrement dommageable, une fois qu'il rentre, il est presque impossible à enlever. Et tout dommage causé par le bruit d'alimentation au début d'une chaîne audio est simplement amplifié avec la musique.

Caractéristiques

- Conçus sur mesure, transformateur toroïdal de 400VA
- Plusieurs sorties régulées via la prise Burndy
- Coupleurs de chaleur en céramique pour une faible capacité
- Série Naim XS « slimline », avec son châssis amagnétique

Détails techniques

Le **XS XP5** a comme caractéristiques une construction «slimline» de style XS construit à partir de profilés en aluminium et à haute pression pièces moulées sous pression avec une finition du panneau avant amendé brossé anodisé. En interne, le **XS XP5** intègre un énorme transformateur 400VA, condensateurs de sortie de tantale, faible capacité des puits de chaleur en céramique et condensateurs de filtrage de grande taille. Comme avec toutes les fournitures d'alimentation externe Naim, de composants et PCB est configuré spécifiquement pour maximiser la stabilité de l'approvisionnement et absolument réduire le bruit électronique. Le **XS XP5** est câblé et équipé de prises sélectionnées et conçues pour aider à réduire la microphonie.

Spécification

SORTIES AUDIO	
Sortie de puissance	± 22V (0.2A), ± 10V (0.2A), 2 x 15V (0.6A, 1.5A)

MISES À JOUR	
Autre	Power-Line
PUISSANCE	
Tension d'alimentation	115V, 230V, 50 ou 60Hz
PHYSIQUE	
Dimensions	70 x 432 x 301 (H x L x P)
Poids	7 kg
AUTRES	
Remarques	Incluant le Burndy
FINISH	
Avant	Brossé et anodisé noir
Châssis	Revêtement poudre noire
Prix de vente habituel : 2,995 \$	

DISPONIBLE CHEZ :




Audition Véritable Siège Social
170, Lebel
Rivière-du-Loup
(Québec) Canada
G5R 5T8

*Un son si bon que
c'est quasi illégal !*

Fax: (418) 862-5913
Tél: (418) 862-1104
distributionsjacquesdube@hotmail.com

www.auditionveritable.com

Jacques Dubé (418) 863-3333