



SYSTÈME INTÉGRÉ

LA DISCRÉTION ELIPSON



SYSTÈME INTÉGRÉ

LA DISCRÉTION ELIPSON

INFINITE IN-CEILING
ENCEINTES ENCASTRABLES
Discrétion, richesse spectrale et puissance

INF IN-CEILING 6 INF IN-CEILING 8



INFINITE IN-CEILING

Reprenant les codes esthétiques des IN-CEILING, ces enceintes encastrables pour mur et plafond se veulent beaucoup plus abouties par leur rendu sonore et vous permettent de sonoriser de grands espaces, d'offrir une qualité digne d'un cinéma maison à votre intérieur, voire compléter en Atmos les enceintes In/ On Wall de la fameuse gamme Infinite.



Infinite In-ceiling 8



Prix régulier 250 \$ chacun

Reprenant les codes esthétiques des IN-CEILING, ces enceintes encastrables pour mur et plafond se veulent beaucoup plus abouties par leur rendu sonore et vous permettent de sonoriser de grands espaces, d'offrir une qualité digne d'un cinéma maison de votre intérieur, voire compléter en Atmos les enceintes In/ On Wall de la fameuse gamme Infinite.

Développées en 2 voies coaxiales, les enceintes INFINITE IN-CEILING 8 sont dotées d'un haut-parleur médium-grave de 20 cm en fibres de carbone initié par les Infinite 8 & 12, offrant un médium riche ainsi que des basses profondes et précises.

Le tweeter à dôme titane de 25 mm, orientable de 30° dans toutes les directions, participe à la richesse harmonique.

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUE

Type : Enceinte encastrable plafond

Puissance : 130 W

Haut-parleur : Coaxial 2 voies Grave - médium 200 mm :
fibre de carbone + mousse polyméthacrylamide (PMI)

Tweeter : dôme titane 25 mm orientable de 30° dans toutes
les directions.

Réponse en fréquences : 45 Hz - 30 kHz

Sensibilité : 89 dB / 1W / 1 m

Impédance : 8 Ohms

Fréquence de coupure : 2500 Hz

FINITIONS

Couleur : Blanc (prêt à peindre si vous le désirez pour s'adapter à
votre décor)

DIMENSIONS

Dimensions : Ø272 mm x P114 mm

Dimensions de découpe : Ø246 mm

Poids : 2,42 kg



INFINITE IN-CEILING 6

Prix régulier 200 \$ chacun

Reprenant les codes esthétiques des IN-CEILING, ces enceintes encastrables pour mur et plafond se veulent beaucoup plus abouties par leur rendu sonore et vous permettent de sonoriser de grands espaces, d'offrir une qualité digne d'un cinéma maison de votre intérieur, voire compléter en Atmos les enceintes In/ On Wall de la fameuse gamme Infinite.



Développées en 2 voies coaxiales, les enceintes INFINITE IN-CEILING 6 sont dotées d'un haut-parleur médium-grave de 16 cm en fibres de carbone initié par les Infinite 8 & 12, offrant un médium riche ainsi que des basses profondes et précises.

Le tweeter à dôme titane de 19 mm, orientable de 30° dans toutes les directions, participe à la richesse harmonique.

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Type : Enceinte encastrable plafond

Puissance : 100 W

Haut-parleur : Coaxial 2 voies Grave - médium 160 mm : fibre de carbone + mousse polyméthylacrylamide (PMI) Tweeter : dôme titane 19 mm orientable de 30° dans toutes les directions.

Réponse en fréquence : 60 Hz - 30 kHz

Sensibilité : 88 dB / 1W / 1 m

Impédance : 8 ohms

Fréquence de coupure : 3200 Hz

FINITIONS

Couleur : Blanc (prêt à peindre)

DIMENSIONS

Dimensions : Ø 237 mm x P100 mm

Dimensions de découpe : Ø 212 mm

Poids : 1,75 kg



ARCHITECT IN IC4

Prix de détail suggéré : 150,00 \$

L'enceinte encastrable au plafond Elipson IC4 est la plus compacte de la série Architect In. Dotée de haut-parleurs

DESCRIPTION

L'enceinte Elipson IC4, encastrable au plafond, fait partie de la série Architect IN conçue pour l'intégration sonore discrète. Cette enceinte 2 voies est un modèle compact compatible avec la majorité des amplificateurs haute-fidélité et home cinéma du marché. Ces enceintes permettent la reproduction complète des formats multicanaux immersifs et ajoutent la dimension verticale à votre installation home cinéma.

Les enceintes de la série IN, proposées par Elipson, s'intègrent aux murs et aux plafonds, aussi bien chez les particuliers que les collectivités ou les entreprises. Elipson a su concentrer tout son savoir-faire dans ces enceintes compactes au rendu sonore bluffant. La IC4 peut être utilisée dans de multiples configurations : salles de conférences, centres commerciaux, amphithéâtres, restaurants, magasins, hôtels, locaux professionnels, écoles, lycées, salles home cinéma privé, systèmes haute-fidélité intégrés...

C'est une enceinte 2 voies coaxial dotée d'un haut-parleur médium-grave de 10 cm en fibres de cellulose et de deux tweeter à dôme de soie de 19 mm. Celui-ci peut être orienté afin d'optimiser l'émission du son vers la zone d'écoute en fonction de son emplacement. La grille aimantée fournie est blanche, elle peut être facilement peinte pour une intégration parfaite.

sensibilité de 84 dB et une puissance admissible Sa réponse en fréquence est comprise entre 85 Hz modèle, un choix idéal en surround dans un ou pour le son d'ambiance.

CARACTÉRISTIQUES



L'enceinte IC4 a une maximale de 80 Watts, et 20 kHz, et fait de ce système home cinéma

Enceinte : Encastrable plafond

Nombre de voies : 2

Tweeter (aigu) : Dôme en soie 19 mm, orientation de 35 à 40° dans toutes les directions

Grave : cône papier 100 mm, bord caoutchouc

Amplificateur recommandé : 80 W

Réponse en fréquence (± 3 dB) : 85 Hz - 20 kHz

Fréquence de coupure : 2400 Hz

Sensibilité : 84 dB / 1W / 1 m

Impédance : 8 Ohms

Dimensions : $\varnothing 181$ x P92 mm

Dimension de découpe \varnothing : 138 mm

Poids : 1,1 kg

Pour me contacter pour en jaser : Jacques Dubé : 418-863-3333

jacquesdube@gmail.com



A
V
Audition
Veritable
35, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup, QC
De la qualité avant tout
www.auditionveritable.com
(418) 863-3333

IN-CEILING 8 ULTRA SLIM

Dotées de trois haut-parleurs graves, d'un haut-parleur médium/ grave et d'un tweeter.

Elles sont la solution idéale pour sonoriser les surfaces à faibles profondeurs d'encastrement.

Prix de détail suggéré de 425 \$ chacun

DESCRIPTION

L'enceinte Elipson IC8 Ultra Slim, fait partie de la série Architect IN conçue pour l'intégration sonore discrète. Cette enceinte ultra plate (5 cm) 3 voies est la solution idéale pour les faibles profondeurs d'encastrement. C'est un modèle compatible avec la majorité des amplificateurs haute-fidélité et home cinéma du marché. Ces enceintes sont compatibles Dolby Atmos et DTS : X et offrent ainsi une dimension sonore verticale à votre installation home cinéma.



intégrés...

L'enceinte Elipson IC8 Ultra Slim est un modèle 3 voies dotée de trois haut-parleurs grave de 7,5 cm en fibres de cellulose, un haut-parleur médium/ grave de 7,5 cm et un tweeter à dôme de soie de 20 mm. La grille aimantée fournie est blanche, elle peut être facilement peinte pour une intégration parfaite.



L'enceinte IC8 Ultra Slim offre une sensibilité de 88 dB et une puissance admissible maximale de 70 Watts. Sa réponse en fréquence est comprise entre 95 Hz et 20 kHz, et fait de ce modèle, un choix idéal en surround dans un système home cinéma ou pour le son d'ambiance.

CARACTÉRISTIQUES

Type : 3-way ultra slim in-ceiling speaker

Puissance : 70W

Réponse en fréquence (± 3 dB) : 95 Hz - 20 kHz

Sensibilité : 88 dB/ 1W/ 1 m

Impédance : 8 Ohms

Haut-parleurs : Woofer : cône papier 3x3", suspension caoutchouc Médium : cône papier 3", suspension tissu
Tweeter : dôme soie 20 mm



Couleurs : Noir

Dimensions : Ø272 x P50 mm

Dimension de découpe Ø : Ø242 mm

Poids : 1,6 kg

ENCEINTES IN-WALL

Les enceintes de la série IN-WALL s'intègrent aux murs, aussi bien chez les particuliers que les collectivités ou les entreprises.

Nous avons su concentrer tout notre savoir-faire dans ces enceintes compactes au rendu sonore bluffant.

3 modèles sont disponibles

IN-WALL 14C

Prix régulier unitaire 375 \$

L'enceinte IW 14C 2 voies dotées de deux haut-parleurs médium-grave de 16,5 cm (6,5 pouces) en fibres de cellulose et d'un tweeter à dôme de soie de 25 mm (1 pouce).



Celui-ci peut être orienté afin d'optimiser l'émission du son vers la zone d'écoute en fonction de son emplacement.

La grille aimantée fournie est blanche, elle peut être facilement peinte pour une intégration parfaite.

DESCRIPTION

L'enceinte murale Elipson IW14C fait partie de la série Architect IN conçue pour l'intégration sonore discrète. Cette enceinte 2 voies est une centrale compatible avec la majorité des amplificateurs haute-fidélité et home cinéma du marché.

Les enceintes de la série IN, proposées par Elipson, s'intègrent aux murs et aux plafonds, aussi bien chez les particuliers que les collectivités ou les entreprises. Elipson a su concentrer tout son savoir-faire dans ces enceintes compactes au rendu sonore bluffant. La IW14C peut être utilisée dans de multiples

configurations : salles de conférences, centres commerciaux, amphithéâtres, restaurants, magasins, hôtels, locaux professionnels, écoles, lycées, salles home cinéma privé, systèmes haute-fidélité intégrés...

C'est une enceinte 2 voies dotée de deux haut-parleurs médium-grave de 16,5 cm en fibres de cellulose et d'un tweeter à dôme de soie de 25 mm. Celui-ci peut être orienté afin d'optimiser l'émission du son vers la zone d'écoute en fonction de son emplacement. La grille aimantée fournie est blanche, elle peut être facilement peinte pour une intégration parfaite.

L'enceinte IW14C a une sensibilité de 87 dB et une puissance admissible maximale de 100 Watts. Sa réponse en fréquence est comprise entre 75 Hz et 20 kHz, et fait de ce modèle, un choix idéal en frontal ou centrale dans une installation home cinéma ou pour le son d'ambiance.

CARACTÉRISTIQUES

Enceinte : Encastrable murale

Nombre de voies : 2

Puissance : 100 W

Tweeter (aigu) : dôme soie 25 mm (1 pouce) Néodyme, orientation de 35 à 40° dans toutes les directions

Grave : cône papier 2 x 165 mm (6,5 pouces), bord caoutchouc

Réponse en fréquence (± 3 dB) : 75 Hz - 20 kHz

Fréquence de coupure : 2200 Hz

Sensibilité : 87 dB / 1W / 1 m

Impédance : 8 Ohms

Dimensions : W400 x H225 mm

Dimension de découpe Ø : 370 x 196 mm

Profondeur d'encastrement : 100 mm

Poids : 3 kg

ARCHITECT IN IW8

Prix de détail suggéré 275 \$ chacun

L'enceinte encastrable Elipson IW8 est le grand modèle mural de la série Architect In. Cette enceinte 2 voies est idéale pour une utilisation en frontal dans une configuration home cinéma.

DESCRIPTION

L'enceinte murale Elipson IW8 fait partie de la série Architect IN conçue pour l'intégration sonore discrète. Cette enceinte 2 voies est un grand modèle compatible avec la majorité des amplificateurs haute-fidélité et home cinéma du marché.

Les enceintes de la série IN, proposées par Elipson, s'intègrent aux murs, aussi bien chez les particuliers que les collectivités ou les entreprises. Elipson a su concentrer tout son savoir-faire dans ces enceintes compactes au rendu sonore bluffant. La IW8 peut être utilisée dans de multiples configurations : salles de conférences, centres commerciaux, amphithéâtres, restaurants, magasins, hôtels, locaux professionnels, écoles, lycées, salles home cinéma privé, systèmes haute-fidélité intégrés...

C'est une enceinte 2 voies dotée d'un haut-parleur médium-grave de 21 cm en fibres de cellulose et d'un tweeter à dôme de soie de 25 mm. Celui-ci peut être orienté afin d'optimiser l'émission du son vers la zone d'écoute en fonction de son emplacement. La grille aimantée fournie est blanche, elle peut être facilement peinte pour une intégration parfaite.



L'enceinte IW8 a une sensibilité de 87 dB et une puissance admissible maximale de 125 Watts. Sa réponse en fréquence est comprise entre 55 Hz et 20 kHz, et fait de ce modèle, un choix idéal en frontal dans une installation home cinéma ou pour le son d'ambiance.

CARACTÉRISTIQUES

Enceinte : Encastrable murale

Nombre de voies : 2

Tweeter (aigu) : dôme soie 25 mm Néodyme, orientation de 35 à 40° dans toutes les directions

Grave : cône papier 210 mm (8,27 pouces), bord caoutchouc

Amplificateur recommandé : 125 W

Réponse en fréquence (± 3 dB) : 55 Hz - 20 kHz

Fréquence de coupure : 2100 Hz

Sensibilité : 87 dB / 1W / 1 m

Impédance : 8 Ohms

Dimensions (L x H x P) : 270 x 370 x 88 mm

Dimension de découpe (L x H) : 225 x 328 mm

Poids : 1,5 kg



IN-WALL 6

Elipson IW6 est le modèle mural compact de la série Architect In. Cet encastrable 2 voies est idéale pour une utilisation en voix arrière dans une configuration home cinéma.

Prix de détail suggéré 250 \$ chacun

DESCRIPTION

L'enceinte murale Elipson IW6 fait partie de la série Architect IN conçue pour l'intégration sonore discrète. Cette enceinte 2 voies est un modèle compact compatible avec la majorité des amplificateurs haute-fidélité et home cinéma du marché.

Les enceintes de la série IN, proposées par Elipson, s'intègrent aux murs, aussi bien chez les particuliers que les collectivités ou les entreprises. Elipson a su concentrer tout son savoir-faire dans ces enceintes compactes au rendu sonore bluffant. La IW6 peut être utilisée dans de multiples configurations : salles de conférences, centres commerciaux, amphithéâtres, restaurants, magasins, hôtels, locaux professionnels, écoles, lycées, salles home cinéma privé, systèmes haute-fidélité intégrés...



C'est une enceinte 2 voies dotée d'un haut-parleur médium-grave de 16,5 cm (6,5 pouces) en fibres de cellulose et d'un tweeter à dôme de soie de 19 mm. Celui-ci peut être orienté afin d'optimiser l'émission du son vers la zone d'écoute en fonction de son emplacement. La grille aimantée fournie est blanche, elle peut être facilement peinte pour une intégration parfaite.

L'enceinte IW6 a une sensibilité de 87 dB et une puissance admissible maximale de 100 Watts. Sa réponse en fréquence est comprise entre 68 Hz et 20 kHz, et fait de ce



modèle, un choix idéal en frontal ou voix arrière dans une installation home cinéma ou pour le son d'ambiance.

CARACTÉRISTIQUES

Enceinte : Encastrable murale

Nombre de voies : 2

Tweeter (aigu) : dôme soie 19 mm Néodyme, orientation de 35 à 40° dans toutes les directions

Grave : cône papier 165 mm, bord caoutchouc

Amplificateur recommandé : 100 W

Réponse en fréquence (± 3 dB) : 68 Hz - 20 kHz

Fréquence de coupure : 2950 Hz

Sensibilité : 87 dB / 1W / 1 m

Impédance : 8 Ohms

Dimensions : 235 x 320 x 75 mm

Dimension de découpe (L x H) : 190 x 277 mm

Poids : 1,5 kg



SYSTÈME APPARENT

LE SON AÉRIEN ELIPSON

BELL

Les enceintes de plafond Elipson Bell sont des enceintes coaxiales, 2 voies Bass-reflex.

Ces enceintes sont parfaitement adaptées à la sonorisation des grands espaces avec une belle hauteur sous plafond.

Prix de détail suggéré 500 \$ chacun



BELL 6



Les enceintes de plafond Elipson Bell sont des enceintes coaxiales, 2 voies Bass-reflex.

Taille : 165 mm (6,5 pouces).

Ces enceintes sont parfaitement adaptées à la sonorisation des grands espaces avec une belle hauteur sous plafond. Éléantes, elles trouveront leur place dans les lofts, les halls, les foyers, les salons, les entrées, les escaliers, mais aussi les bars, les restaurants, les réfectoires, les hôtels, etc.





DESCRIPTION

Leur forme de goutte d'eau est étudiée pour une diffusion du son à 360°. Dans la lignée des productions Elipson, ces enceintes contemporaines ne font aucun compromis sur la qualité du son. Deux tailles de haut-parleur coaxial sont disponibles en fonction de la puissance sonore souhaitée. (100 mm et 165 mm)

Chaque enceinte Elipson Bell est livrée avec un câble de 1,80 m et un solide mousqueton pour une accroche sécurisée au plafond. Les enceintes Elipson Bell sont commercialisées en deux finitions : blanc et noir.

BELL 4

Prix de détail suggéré 375 \$ chacun

Les enceintes de plafond Elipson Bell sont des enceintes coaxiales, 2 voies Bass-reflex. Ces enceintes sont parfaitement adaptées à la sonorisation des grands espaces avec une belle hauteur sous plafond. Élégantes, elles trouveront leur place dans les lofts, les halls, les foyers, les salons, les entrées, les escaliers, mais aussi les bars, les restaurants, les réfectoires, les hôtels, etc.

DESCRIPTION

Leur forme de goutte d'eau est étudiée pour une diffusion du son à 360°. Dans la lignée des productions Elipson, ces enceintes contemporaines ne font aucun compromis sur la qualité du son. Deux tailles de haut-parleur coaxial sont disponibles en fonction de la puissance sonore souhaitée. (100 mm et 165 mm)





Chaque enceinte Elipson Bell est livrée avec un câble de 1,80 m et un solide mousqueton pour une accroche sécurisée au plafond. Les enceintes Elipson Bell sont commercialisées en deux finitions : blanc et noir.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Enceinte coaxiale 2 voies Bass-reflex

Puissance : 80W

Réponse en fréquence (± 3 dB) : 80 Hz - 20 KHz

Fréquence de coupure : 8000 Hz

Sensibilité : 86 dB/ 1W/ 1 m

Impédance : 8 Ohms

Haut-parleurs : Tweeter : dôme mylar de 13 mm ; Grave-médium : cône PP 100 mm

Finition : Coque en ABS, grille métallique

Couleurs : Noir, blanc

Accessoires fournis : Câble de 1,80 m, mousqueton

Dimensions : Ø190 x H258 mm

Poids : 1,9 kg



Pour tous renseignements supplémentaires, pour en jaser, contactez-moi

Jacques Dubé

Jacquesdube@gmail.com

418-863-3333

The logo for Audition Veritable consists of the letters 'A' and 'V' in a large, bold, blue font. The 'A' is positioned above the 'V', and they are connected at the bottom right.

**Audition
Veritable**

35, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup, QC

De la qualité avant tout
www.auditionveritable.com

418-863-3333

*Un son si bon et des prix si
bas que c'est quasi illégal!*